

## 分部分项工程量清单概算表

子系统名称：综合布线

客户单位：

[货币单位：人民币 元]

序号	设备名称	品牌	规格、型号	单位	数量	单价	合价
<b>工作区子系统</b>							
1	迅杰六类非屏蔽RJ45模块	爱谱华顿	AP-6-03S	个	1580		
2	迅杰双口86面板	爱谱华顿	AP-M-04-2S	个	448		
3	迅杰单口86面板	爱谱华顿	AP-M-04-1S	个	624		
<b>水平子系统</b>							
4	六类4对UTP电缆（低烟无卤）	爱谱华顿	AP-6-01-WD	305米/箱	316		
<b>管理区子系统</b>							
5	迅杰24位非屏蔽RJ45安装板	爱谱华顿	AP-24-KS	个	94		
6	迅杰六类非屏蔽RJ45模块	爱谱华顿	AP-6-03S	个	1580		
7	50对有腿110跳线架	爱谱华顿	AP-T-02-50Y	个	19		
8	100对机架式110跳线架（100对	爱谱华顿	AP-T-02-100J	个	1		
9	110跳线架安装板（1U）	爱谱华顿	AP-T-02-110K	个	19		
10	六类非屏蔽RJ45跳线（3米）	爱谱华顿	AP-6-02-3	根	770		
11	1对110-RJ45跳线（2米）	爱谱华顿	AP-5E-02-110	根	810		
12	24芯机架式光纤配线架	爱谱华顿	AP-P-04-P-24A	台	20		
13	LC-LC双芯多模光纤耦合器	爱谱华顿	AP-0-03-LC/LC-A2	个	240		
14	双芯多模LC-LC光纤跳线（3米）	爱谱华顿	AP-GD-02a-LC/LC-A2	条	78		
15	多模LC光纤尾纤（1.5米）	爱谱华顿	AP-GD-02-LC-A	条	240		
16	金属理线器（24档）	爱谱华顿	AP-J-01-LG-24	个	114		
17	19" 网孔门标准机柜（42U）	爱谱华顿	AP-J-01-42（楼层）	台	20		
<b>垂直子系统</b>							
18	GJFJV型12芯室内多模光缆（低烟无卤）	爱谱华顿	AP-G-01-12NA-H	米	4000		

19	室内三类大对数 50*2*0.4 (低烟无卤)	爱谱华顿	AP-3L-50PH-4 (305M/轴)	轴	18		
<b>设备间子系统</b>							
20	48芯机架式光纤配线架	爱谱华顿	AP-P-04-P-48A	台	6		
21	LC-LC双芯多模光纤耦合器	爱谱华顿	AP-0-03-LC/LC-A2	个	240		
22	双芯多模LC-LC光纤跳线(3米)	爱谱华顿	AP-GD-02a-LC/LC-A2	条	78		
23	多模LC光纤尾纤(1.5米)	爱谱华顿	AP-GD-02-LC-A	条	240		
24	100对机架式110跳线架(100对)	爱谱华顿	AP-T-02-100J	个	19		
25	金属理线器(24档)	爱谱华顿	AP-J-01-LG-24	个	19		
26	19"网孔门服务器机柜(42U)	爱谱华顿	AP-J-01-42F	台	5		
<b>管路</b>							
27	穿线管	一通	SC20	米	17100		
<b>合计</b>						<b>0.00</b>	

## 分部分项工程量清单概算表

子系统名称：网络设备

客户单位：

[货币单位：人民币 元]

序号	设备名称	品牌	规格、型号	单位	数量	单价	合价
<b>核心交换机：RG-S7805E</b>							
1	总机箱	锐捷	S7805E-Iseries	个	2		
2	S7800E系列主控引擎	锐捷	M7800E-CM	块	2		
3	线卡	锐捷	M7800E-44SFP4XS-ED (44端口千兆以太网光口(SFP, LC)+4端口万兆以太网光接口板(SFP+, LC))	块	2		
4	电源模块	锐捷	RG-PA600I	块	2		
5	光模块	锐捷	Mini-GBIC-SX (1000BASE-SX mini GBIC转换模块(850nm))	个	78		
6	光模块	锐捷	Mini-GBIC-LX (1000BASE-LX mini GBIC转换模块(1310nm))	个	2		
<b>接入交换机</b>							
7	48口交换机	锐捷	RG-S2952G-E (提供52千兆端口接入, 48千兆电口, 4口SFP非复用端口)	台	4		
8	24口交换机	锐捷	RG-S2928G-E (提供28千兆端口接入, 24千兆电口, 4口SFP非复用端口)	台	17		
9	12POE口交换机	锐捷	RG-S2928G-12P (提供28千兆端口接入, 24千兆电口, 4口SFP非复用端口, 最大可同时支持12口POE供电)	台	15		
10	24POE口交换机	锐捷	RG-S2928G-24P (提供28千兆端口接入, 24千兆电口, 4口SFP非复用端口, 最大可同时支持24口POE供电)	台	3		

11	光模块	锐捷	Mini-GBIC-SX (1000BASE-SX mini GBIC转换模块 (850nm))	个	78		
<b>服务器</b>							
12	服务器	Dell	PowerEdge R730xd (2CPU*2.5GHZ 32C-2T)	台	2		
13	服务器其它配件	Dell	键盘&鼠标(USB)-无资料-黑色	台	2		
14	服务器其它配件	Dell	19英寸液晶显示器-黑色	台	2		
15	Windows 2008单机系统软件中文版	微软	(1*OS, 1*DB, 1*防病毒软件, 1*SetWindows)	套	2		
<b>安全</b>							
16	安全网关	锐捷	RG-EG2000SE	台	1		
<b>合计</b>						<b>0.00</b>	

## 分部分项工程量清单概算表

子系统名称：有线电视

客户单位：

[货币单位：人民币 元]

序号	设备名称	品牌	规格、型号	单位	数量	单价	合价
1	调制器	PBI	2500-m	台	40		
2	混合器	PBI	16路4016c	台	4		
3	DVD播放机	先锋	DVD310	台	2		
4	监视器	雅迅达	19寸	台	6		
5	卫星线路放大器	视贝	MW-BLE	台	2		
6	二功分器	视贝	SB-2002AMP	台	2		
7	六功分器	视贝	SB-2006AMP	套	4		
8	干线放大器	贝特	BTE-M268D-DOU-TM6/8	台	1		
9	一分支器	视贝	SB-110E	只	3		
10	四分支器	视贝	SB-410E	只	21		
11	二分配器	视贝	SB-2002B	只	33		
12	四分配器	视贝	SB-408D	只	94		
13	终端电阻	贝特	75欧	只	24		
14	用户线缆	爱谱华顿	SYV75-5-2D	米	20880		
15	主干线缆	爱谱华顿	SYV75-9	米	400		
16	迅杰单口86面板	爱谱华顿	AP-M-04-1S	个	348		
17	有线电视模块	爱谱华顿	AP-M-TV-1	个	348		
18	接头	贝特	RG6	只	800		
19	接头	贝特	RG11	只	200		
20	机柜	爱谱华顿	AP-J-01-42	台	2		
<b>合计</b>							<b>0.00</b>

## 分部分项工程量清单概算表

系统名称：网络视频监控系统

客户单位：

[货币单位：人民币 元]

序号	设备名称	品牌	规格、型号	单位	数量	单价	合价
1	半球摄像机	集光	APG-IPC-5621C-4	个	173		
2	枪机	集光	APG-IPC-5610C	个	13		
3	枪机支架	集光	APG-CB-201W	个	13		
4	室外球机	集光	APG-IPSD-623XR	个	10		
5	室外球机支架	集光	APG-XR-D	个	10		
6	电梯专用摄像机	集光	APG-DC200-04U-2.8	个	10		
7	视频编码器	集光	APG-DVS-3704FD-B	个	6		
8	电源插板	公牛	公牛GN-403	个	25		
9	开关电源	集光	APG-PW-710	个	68		
10	24口交换机	锐捷	RG-S2928G-E	台	13		
11	核心交换机	锐捷	RG-S8605E	台	1		
12	主控引擎	锐捷	M8600E-CM	块	2		
13	线卡	锐捷	M8600E-48GT-ED	块	2		
14	线卡	锐捷	M8600E-24SFP	块	1		
15	核心交换机电源	锐捷	RG-PD1600I	块	2		
16	光模块	锐捷	单口1000BASE-LX mini GBIC转换模块（LC接口）	对	13		
17	监控硬盘	希捷	ST2000VX000	块	48		
18	存储服务器	集光	APG-NVR-6024HN-4U	台	2		
19	视频管理平台服务器	集光	APG-CMS-6004HN-1U	台	1		
20	视频管理平台	集光	APG-AS300	路	206		
21	解码器	集光	APG-DVD-3909HD-5U	台	1		
22	液晶拼接屏	雅讯达	PJ-B461P-6S	块	9		

23	液晶电视墙	时代博川	定制 10平方米	套	1		
24	监控客户端电脑	联想扬天	T4900v i5 4590 4G 500G DVD 千兆网卡 win7)	台	1		
25	UPS	山特	C10KS	台	1		
26	蓄电池 12V38AH	松下	LC-P1238ST	块	16		
27	服务器机柜	爱谱华顿	AP-J-01-42F	台	2		
28	操作台	时代博川	TBP系列 3联	台	1		
29	壁挂机箱	爱谱华顿	AP-J-01-6Q	个	11		
30	网线	爱谱华顿	AP-6-01	箱	40		
31	电源线	爱谱华顿	RVV2*1.5	米	5470		
32	电源线	爱谱华顿	RVV3*2.5	米	870		
33	4口熔纤盒	国产定制	ST接口	个	7		
34	光纤配线架	爱谱华顿	AP-P-04-P-48A	个	1		
35	耦合器安装条 (ST)	爱谱华顿	AP-P-04-M-12T	个	4		
36	光纤耦合器	爱谱华顿	AP-0-03-ST/ST-B1	个	56		
37	尾纤	爱谱华顿	AP-GD-02-ST-B-1.5	个	56		
38	光纤跳纤	爱谱华顿	AP-GD-02-LC/ST-B2	条	20		
39	4芯单模光缆	爱谱华顿	AP-G-01-4WB-W	米	1850		
40	线槽	国产	100*100	米	2000		
41	线槽	国产	200*100	米	120		
42	穿线管	国产	SC20	米	3485		
43	辅材	国产		项	1		
合计						0.00	

## 分部分项工程量清单概算表

系统名称：门禁系统

客户单位：

[货币单位：人民币 元]

序号	设备名称	品牌	规格、型号	单位	数量	单价	合价
1	单门控制器	达实	DAC MJ8011	个	3		
2	双门控制器	达实	DAC MJ8012	个	4		
3	四门控制器	达实	DAC MJ8014	个	6		
4	单门电磁锁	康林	DC 12V、承受力度： 280KG	个	23		
5	双门电磁锁	康林	DC 12V、承受力度： 280KG	个	9		
6	出门按钮	达实	DAC EB29	个	32		
7	读卡器	达实	DAC GY5730	个	32		
8	发卡器	达实	DAC FK4120/4160	个	1		
9	门禁管理系统	达实	InDAS C3&SQL— MJ/V2012	套	1		
10	客户端电脑	联想扬天	T4900v i5 45904G 500G DVD 千兆网卡 win7)	台	1		
11	卡片	达实	NXP M1 S50	张	100		
12	电源线	爱谱华顿	RVV4*1.0	米	1820		
13	电源线	爱谱华顿	RVV2*1.0	米	1820		
14	电源线	爱谱华顿	RVV6*1.0	米	1820		
15	电源线	爱谱华顿	RVV3*2.5	米	870		
16	网线	爱谱华顿	AP-6-01	箱	1		
17	穿线管	国产	SC20	米	750		
18	辅材	国产		项	1		
<b>合计</b>							<b>0.00</b>

## 分部分项工程量清单概算表

系统名称：报警系统

客户单位：

[货币单位：人民币 元]

序号	设备名称	品牌	规格、型号	单位	数量	单价	合价
1	报警主机	豪恩	LHB9000	台	2		
2	主键盘	豪恩	DK902	台	2		
3	报警软件	豪恩	C9000	套	1		
4	声光警号	豪恩	HC-103	个	2		
5	配用电池	松下	LC-RA127R2	个	2		
6	单防区模块	豪恩	LHB9000-Z1	个	10		
7	双防区模块	豪恩	LHB9000-Z2	个	3		
8	8防区模块	豪恩	LHB9000-Z8	个	58		
9	紧急报警按钮	豪恩	H0-02	个	451		
10	开关电源	集光	APG-PW-710	个	10		
11	客户端电脑	联想扬天	T4900v i5 4590 4G 500G DVD 千兆 网卡 win7)	台	1		
12	电源线	爱谱华顿	RVV2*1.0	米	####		
13	电源线	爱谱华顿	RVV3*2.5	米	300		
14	穿线管	国产	SC20	米	####		
15	辅材	国产		项	1		
<b>合计</b>							<b>0.00</b>

## 分部分项工程量清单概算表

系统名称：背景音乐系统

客户单位：

[货币单位：人民币 元]

序号	设备名称	品牌	规格、型号	单位	数量	单价	合价
<b>一、机房设备</b>							
1	智能广播主机	美电贝尔	BL-C1100E-H	台	1		
2	广播控制软件	美电贝尔	BL-C1000E-H	套	1		
3	数控电源管理器	美电贝尔	BL-CD2211E-H	台	1		
4	数控调谐器	美电贝尔	BL-CD2210E-H	台	1		
5	数控DVD/CD播放机	美电贝尔	BL-CD2209E-H	台	1		
6	广播话筒	美电贝尔	BL-M01-H	台	1		
7	远程寻呼话筒	美电贝尔	BL-C1106E-H	台	3		
8	前级放大器	美电贝尔	BL-8806A-H	台	2		
9	强切电源	美电贝尔	BL-8816AC-H	台	3		
10	2000W纯后级功放	美电贝尔	BL-P2000-H	台	2		
11	360W纯后级功放	美电贝尔	BL-8360P-H	台	9		
12	机柜	爱谱华顿	AP-J-01-42	台	2		
<b>二、B1区域</b>							
1	6W吸顶喇叭	美电贝尔	BL-501A-H	只	14		
2	6W壁挂喇叭	美电贝尔	BL-123-H	只	30		
<b>三、1F区域</b>							
1	6W吸顶喇叭	美电贝尔	BL-501A-H	只	39		
2	6W壁挂喇叭	美电贝尔	BL-123-H	只	9		
<b>四、2F区域</b>							
1	6W吸顶喇叭	美电贝尔	BL-501A-H	只	65		
<b>五、3F区域</b>							
1	6W吸顶喇叭	美电贝尔	BL-501A-H	只	51		

2	6W壁挂喇叭	美电贝尔	BL-123-H	只	6		
<b>六、4F区域</b>							
1	6W吸顶喇叭	美电贝尔	BL-501A-H	只	35		
<b>七、5F区域</b>							
1	6W吸顶喇叭	美电贝尔	BL-501A-H	只	17		
2	6W壁挂喇叭	美电贝尔	BL-123-H	只	4		
<b>八、6F区域</b>							
1	6W吸顶喇叭	美电贝尔	BL-501A-H	只	28		
<b>九、7F-20F区域</b>							
1	6W吸顶喇叭	美电贝尔	BL-501A-H	只	423		
2	6W壁挂喇叭	美电贝尔	BL-123-H	只	14		
3	带强切音量开关	美电贝尔	BL-13F-H	个	280		
<b>十、其他</b>							
1	音频线	爱谱华顿	RVVP2*0.3	米	100		
2	话筒线	爱谱华顿	HTP2*0.3	米	100		
3	广播喇叭线	爱谱华顿	RVS2*2.5	米	11000		
4	电源线	爱谱华顿	RVV2*2.5	米	100		
5	电源线	爱谱华顿	RVV2*1.5	米	4000		
6	插接头	国产	国产	批	1		
7	穿线管	国产	SC20	米	5200		
8	其他辅助材料	国产	国产	批	1		
<b>合计</b>						<b>0.00</b>	

## 分部分项工程量清单概算表

系统名称：会议系统

客户单位：

[货币单位：人民币 元]

序号	设备名称	品牌	规格、型号	单位	数量	单价	合价
<b>一、大会议室</b>							
<b>音响扩声系统</b>							
1	调音台	帝比	FX24	台	1		
2	数字处理器	LAX	DSP36	台	2		
3	均衡器	LAX	SE230 MKII	台	1		
4	主扩音箱	LAX	TCS15	只	2		
5	环绕补声音箱	LAX	TCS10	只	6		
6	超低音箱	LAX	U15S	只	2		
7	吸顶音箱	LAX	C8	只	8		
8	返送音箱	LAX	AT12M	只	2		
9	鹅颈话筒	SHURE	MX412D/C	只	1		
10	无线手持麦克风	SHURE	ULXS24/SM58	套	4		
11	无线头戴麦克风	SHURE	ULXS14/WH30	套	1		
12	领夹无线话筒	SHURE	ULXS14/93	套	1		
13	主扩功放	LAX	R807	台	1		
14	超低功放	LAX	R807	台	1		
15	吸顶喇叭功放	LAX	R803	台	2		
16	环绕补声功放	LAX	R803	台	3		
17	返送功放	LAX	R807	台	1		
18	监听音箱	YAMAHA	MSP5 Studio	只	2		
19	立式话筒三角架	国产	定制	支	4		
20	音箱支架	国产	定制	套	2		
<b>视频显示系统</b>							

1	投影机	爱普生	CB-G6550WU	台	2		
2	120寸电动投影幕	蒂诺	150' 16:9	个	2		
3	视频会议终端	中兴	ZXV10 T700C 2M	台	1		
4	高清摄像头	众信立邦	PUS-HD300W	台	3		
5	控制键盘	众信立邦	PUS-RM700	台	1		
6	辅助显示器	创维	55E362W	台	2		
7	监视器	创维	M19LP	台	1		
8	混合矩阵	威泰	VDCM 1616	台	1		
9	VGA输入模块	威泰	4路VGA IN	块	2		
10	HDMI输入模块	威泰	4路HDMI IN	块	1		
11	HD-SDI输入模块	威泰	4路SDI IN	块	1		
12	HDMI输出模块	威泰	4路HDMI OUT	块	3		
13	分量视频输出模块	威泰	3路分量 OUT	块	1		
14	DVD播放机	先锋	BDP-3120-G	台	1		
15	数字录像机	松下	DMR-BWT820GK	台	1		
16	电视壁挂架	国产	定制	个	2		
17	投影机吊架	国产	定制	台	1		

#### 数字会议及同传系统

1	会议主机	CREATOR	CR-DIG5201-A	台	1		
2	表决讨论主席单元	CREATOR	CR-DIG5202E1	台	1		
3	表决讨论代表单元	CREATOR	CR-DIG5204E1	台	12		
4	手拉手链接线缆	CREATOR	CR-ZQL050	条	2		
5	同声传译主机	CREATOR	CR-IR3000A	台	1		
6	翻译单元	CREATOR	CR-DIG5204E3	台	4		
7	红外接收单元	CREATOR	CR-IR3002A-8	台	40		
8	双边头戴耳机	CREATOR	CR-P2	台	40		

9	双边头戴带咪耳机	CREATOR	CR-P4	台	4		
10	红外辐射板	CREATOR	CR-IR3001	台	4		
11	红外单元充电箱	CREATOR	定制	台	1		
<b>智能控制系统</b>							
1	智能控制主机	CREATOR	CR-PGMIII	台	1		
2	无线触摸屏	CREATOR	CR-WiFi WG7pip	台	1		
3	红外发射棒	CREATOR	IRP2	条	8		
4	强电继电器	CREATOR	CRPWR-8II	台	2		
5	控制面板	CREATOR	CRWM-9	套	2		
6	无线接收器	CREATOR	CRRFA-II	台	1		
7	编程软件	CREATOR	快捷	台	1		
<b>舞台灯光系统</b>							
1	灯控台	夜太阳	GM089K	台	1		
2	信号放大器	夜太阳	GM035	台	1		
3	电脑灯	夜太阳	GA082K	台	12		
4	LED帕灯	夜太阳	SPC045A	台	12		
5	三基色灯	夜太阳	GL056	台	12		
6	成像灯	夜太阳	GL060	台	8		
7	硅箱	夜太阳	GM100	台	1		
8	36W灯管	欧司朗	36W	支	50		
9	保险绳	夜太阳	SR001R	条	40		
10	灯勾	夜太阳	SR060	个	40		
11	灯杆	国产	国产	米	40		
12	胶木插头	国产	国产	个	42		
<b>其他</b>							
1	机柜	爱谱华顿	AP-J-01-42	台	2		

2	时序电源	LAX	PSC801B	台	2		
3	交换机	H3C	S1224	台	1		
4	HDMI双绞线传输盒	CREATOR	CR-uCAT5 HDMI 4KT/4KR	对	6		
5	多媒体地插	国产	含电源、网络、HDMI、VGA、音频模块	个	6		
6	音频线	爱谱华顿	RVVP2*0.3	米	300		
7	吸顶音箱线	爱谱华顿	YXB2*1.5	米	100		
8	音箱线	爱谱华顿	YXB2*2.5	米	400		
9	话筒线	爱谱华顿	HTP2*0.3	米	100		
10	视频线	爱谱华顿	SYWV75-5 (4P-C)	米	100		
11	VGA线	爱谱华顿	VGA3+4	米	400		
12	HDMI线	秋叶原	Q-540-3M	条	8		
13	10米HDMI线	秋叶原	Q-540-10M	条	2		
14	超五类网线	爱谱华顿	AP-5E-01-WD	箱/305米	1		
15	电源线	爱谱华顿	RVV3*2.5	米	200		
16	插接头	乐群甬声	乐群甬声	批	1		
17	其他辅助材料	国产	定制	批	1		

## 二、中会议室

### 音响扩声系统

1	调音台	帝比	EMX800B	台	1		
2	数字处理器	LAX	DSP24	台	1		
3	主扩音箱	LAX	U26	只	2		
4	吸顶补声音箱	LAX	C8	只	3		
5	鹅颈话筒	SHURE	MX412D/C	只	1		
6	无线手持麦克风	SHURE	ULXS24/SM58	套	2		
7	领夹无线话筒	SHURE	ULXS14/93	套	1		

8	主扩功放	LAX	R803	台	1		
9	吸顶补声功放	LAX	R803	台	1		
10	桌面立式话筒三角架	国产	定制	支	4		
11	音箱壁挂架	国产	定制	套	2		
<b>视频显示系统</b>							
1	投影机	爱普生	EB-C745WN	台	1		
2	120寸电动投影幕	蒂诺	120' 16:9	个	1		
3	视频会议终端	中兴	ZXV10 T700C 2M	台	1		
4	高清摄像头	中兴	V90	台	1		
5	辅助显示器	创维	55E362W	台	2		
6	VGA矩阵	威泰	VGX1616HDA	台	1		
7	HDMI矩阵	威泰	VHDMI88	块	1		
8	DVD播放机	先锋	BDP-3120-G	台	1		
9	数字录像机	松下	DMR-BWT820GK	台	1		
10	电视壁挂架	国产	定制	个	2		
11	投影机吊架	国产	定制	台	1		
<b>数字会议系统</b>							
1	会议主机	CREATOR	CR-DIG5201-A	台	1		
2	表决讨论主席单元	CREATOR	CR-DIG5202E1	台	1		
3	表决讨论代表单元	CREATOR	CR-DIG5204E1	台	12		
4	手拉手链接线缆	CREATOR	CR-ZQL050	条	2		
<b>智能控制系统</b>							
1	智能控制主机	CREATOR	CR-PGMIII	台	1		
2	无线触摸屏	CREATOR	CR-WiFi WG7pip	台	1		
3	红外发射棒	CREATOR	IRP2	条	8		
4	强电继电器	CREATOR	CRPWR-8II	台	1		

5	控制面板	CREATOR	CRWM-9	套	2		
6	无线接收器	CREATOR	CRRFA-II	台	1		
7	编程软件	CREATOR	快捷	台	1		
<b>其他</b>							
1	机柜	爱谱华顿	AP-J-01-42	台	1		
2	时序电源	LAX	PSC801B	台	1		
3	交换机	H3C	S1224	台	1		
4	HDMI双绞线传输盒	CREATOR	CR-uCAT5 HDMI 4KT/4KR	对	3		
5	多媒体地插	国产	含电源、网络、HDMI、VGA、音频模块	个	10		
6	音频线	爱谱华顿	RVVP2*0.3	米	400		
7	吸顶音箱线	爱谱华顿	YXB2*1.5	米	50		
8	音箱线	爱谱华顿	YXB2*2.5	米	100		
9	话筒线	爱谱华顿	HTP2*0.3	米	50		
10	VGA线	爱谱华顿	VGA3+4	米	300		
11	3米HDMI线	秋叶原	Q-540-3M	条	5		
12	超五类网线	爱谱华顿	AP-5E-01-WD	箱/305米	1		
13	电源线	爱谱华顿	RVV3*2.5	米	100		
14	插接头	乐群甬声	乐群甬声	批	1		
15	其他辅助材料	国产	定制	批	1		
<b>三、小会议室</b>							
<b>音响扩声系统</b>							
1	调音台	帝比	EMX600B	台	1		
2	数字处理器	LAX	DSP24	台	1		
3	主扩音箱	LAX	U26	只	2		
4	无线手持麦克风	SHURE	ULXS24/SM58	套	2		

5	领夹无线话筒	SHURE	ULXS14/93	套	1		
6	主扩功放	LAX	R803	台	1		
7	桌面立式话筒三角架	国产	定制	支	2		
8	音箱壁挂架	国产	定制	套	2		
<b>视频显示系统</b>							
1	投影机	爱普生	EB-C745WN	台	1		
2	120寸电动投影幕	蒂诺	120' 16:9	个	1		
3	DVD播放机	先锋	BDP-3120-G	台	1		
4	投影机吊架	国产	定制	台	1		
<b>其他</b>							
1	机柜	爱谱华顿	AP-J-01-32	台	1		
2	时序电源	LAX	PSC801B	台	1		
3	多媒体地插	国产	含电源、网络、HDMI、VGA、音频模块	个	1		
4	音频线	爱谱华顿	RVVP2*0.3	米	50		
5	音箱线	爱谱华顿	YXB2*2.5	米	50		
6	话筒线	爱谱华顿	HTP2*0.3	米	50		
7	VGA线	爱谱华顿	VGA3+4	米	50		
8	3米HDMI线	秋叶原	Q-540-3M	条	2		
9	10米HDMI线	秋叶原	Q-540-10M	条	1		
10	电源线	爱谱华顿	RVV3*2.5	米	50		
11	插接头	乐群甬声	乐群甬声	批	1		
12	其他辅助材料	国产	定制	批	1		
<b>合计</b>						<b>0.00</b>	

## 分部分项工程量清单概算表

系统名称：客控系统

客户单位：

[货币单位：人民币\_\_元]

序号	设备名称	品牌	规格、型号	单位	数量	单价	合价
1	系统软件	西安致远	AM-XTCX	套	1		
2	中心网络交换机	锐捷	RG-S2928G-E (24个10/100/1000M自适应端口)	台	1		
3	客户端电脑	联想	联想扬天 T4900V (i7 4790), 8G1T 2G独显) 主机+20英寸显示器	台	3		
4	RCU客房智能控制器	西安致远	AM-3200GS	个	289		
5	智能强弱电一体箱	西安致远	450mm长×350mm宽×120mm高	个	289		
6	网络驱动器	西安致远	AM-TCP/IP-GD3	个	14		
7	智能插卡取电开关	西安致远	AM-6RFN	个	289		
8	门外显示器	西安致远	AM-MWKG/3	个	289		
9	网络型空调温控器	西安致远	AM-YL803	个	289		
10	门磁	西安致远	SD8261 (客房门、衣柜门各一个)	个	578		
11	电子型门铃	西安致远	RL-02	个	289		
12	吸顶红外探测器	西安致远	AM-HWKG	个	293		
13	吸顶照度传感器	西安致远	AM-ZDCGQ	个	289		
14	‘总控’开关面板	西安致远	翘板开关 (单联单控自复位, 中英文激光刻字)	个	289		
15	‘勿扰/清理/退房’开关	西安致远	翘板开关 (三联单控自复位, 中英文激光刻字, 带LED灯)	个	289		
16	‘请稍候’开关	西安致远	翘板开关 (卫生间内, 单联单控自复位, 中英文激光刻字, 带LED灯)	个	293		
17	‘SOS’紧急呼叫开关	西安致远	翘板开关 (86型; 位于卫生间; 国际标准自锁式; 中英文激光刻字)	个	293		

18	‘左床灯/夜灯’开关	西安致远	翘板开关（位于床头，床灯可调光，双联单控自复位，中英文激光刻字）	个	289		
19	‘右床灯/夜灯’开关	西安致远	翘板开关（位于床头，床灯可调光，双联单控自复位，中英文激光刻字）	个	289		
20	‘吧灯’开关	西安致远	翘板开关（位于吧台，单联单控自复位，中英文激光刻字）	个	289		
21	‘窗帘开/窗帘关’开关	西安致远	翘板开关（位于床头，双联单控自复位，中英文激光刻字）	个	289		
22	‘纱帘开/纱帘关’开关	西安致远	翘板开关（位于床头，双联单控自复位，中英文激光刻字）	个	289		
23	‘浴帘升/浴帘降’开关	西安致远	翘板开关（位于卫生间浴缸旁，双联单控自复位，中英文激光刻字）	个	289		
24	‘廊灯/房灯’开关	西安致远	翘板开关（位于门口及床头，双联单控自复位，中英文激光刻字）	个	578		
25	‘镜前灯/浴卫灯/排气扇’	西安致远	翘板开关（三联单控自复位，中英文激光刻字。洗手台射灯、浴室灯及排气扇、暗藏灯及其他灯具组成三个回路）	个	289		
26	超五类网线	爱谱华顿	AP-5E-01	箱	255		
27	电源线(温控器、电动窗帘)	爱谱华顿	ZR-RVV-3x1.5（灯具电源线由强电施工单位敷设）	米	3800		
28	管材	一通	SC20（灯具电源线由强电施工单位敷设）	米	46800		
29	辅材	国产	/	批	1		
<b>合计</b>						<b>0.00</b>	

## 分部分项工程量清单概算表

系统名称：无线网络设备系统

客户单位：

[货币单位：人民币 元]

序号	设备名称	品牌	规格、型号	单位	数量	单价	合价
1	AP1	锐捷	RG-AP320-I室内灵动天线型无线接入点，内置X-sense灵动天线，双路双频，支持2条空间流，整机最大接入速率600Mbps，可支持802.11a/n和802.11b/g/n同时工作，胖/瘦模式切换、WAPI、千兆电口上联、PoE和本地供电（PoE和本地电源适配器需单独选购）	台	51		
2	AP2	锐捷	RG-AP5280第三代智分方案专用型无线接入点，支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n同时工作，最大实现1分8模式下的双频双流部署	台	53		
		锐捷	RG-Cab-UPS-15m第三代智分方案专用馈线，长度15m	台	298		
		锐捷	RG-IOA-5280-AC第三代智分方案专用天线，支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n同时工作，双频双流	台	298		
3	AC控制器	锐捷	RG-WS6008下一代无线控制器，自带8个千兆电口，2个SFP复用口；默认支持32个AP，可通过扩展License最大控制200个AP；支持墙面式AP特性，墙面式AP最大可控数量翻倍(不支持RG-AP110-W翻倍)，标配一个电源，不可扩展	台	1		
4	身份认证系统	锐捷	RG-SMP 2.X软件标准版，直接支持Radius身份认证，可独立运行，无须配合SAM使用；按在线终端数授权；软件本体包含100终端的授权	套	1		
		锐捷	RG-SMP 2.X 标准版License，每个License增加100终端的授权许可	套	2		
5	网管license	锐捷	RG-SNC-Pro-Base智能网络指挥官基础组件，不含节点	台	1		
		锐捷	RG-SNC-Pro-Topo智能网络指挥官拓扑管理组件，可提供拓扑展示	台	1		
		锐捷	RG-SNC-WLAN智能网络指挥官无线管理组件，需配合Base和Topo组件使用（含10个RG-SNC-Pro-License授权许可）	台	1		
		锐捷	SRG-SNC-Pro-License-50 NC 软件License，每个License可增加50个设备节点授权许可	套	50		
<b>合计</b>							<b>0.00</b>